

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Evidenční číslo PENB: 198299.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc. č. 1337/1, k.ú. Praha 12 - Modřany**

PSČ, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**Plocha obálky budovy: **1431** m²Objemový faktor tvaru A/V: **0,54** m²/m³Celková energeticky vztažná plocha: **845** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)


Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná A			
65,1			
Velmi úsporná B	88,0	B	108,4
97,6			
Úsporná C		C	
130,1			
Méně úsporná D		D	
195,2			
Nehospodárná E		E	
260,3			
Velmi nehospodárná F		F	
325,3			
Mimořádně nehospodárná G		G	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		74,32	91,53

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Doporučení

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněn šipkou



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná	A	14,8					1,8
	B	0,30					
	C			2,1		51,7	
	D						
	E						
	F						
	G		17,6				
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		12,5	14,9	1,8	0,0	43,6	1,5

Zpracovatel:	Ing. Daniel florián	Osvědčení č.:	1289
Kontakt:	daniel.florian@volny.cz	Vyhotoveno dne:	25. ledna 2019
		Podpis:	