

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Revoluční č.p. 77

PSČ, obec: 270 07 Mutějovice

K.ú., parcelní č.: Mutějovice [700428], parc. č. st. 371


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 311,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 31,2 (43 %)
- Tuhá fosilní paliva - 18,1 (25 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 18,1 (25 %)
- Elektřina - 4,5 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,76 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	124 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	230 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	207 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Zuzana Šmírousová

Osvědčení č.: 1169

Kontakt: smirousovazuzana@seznam.cz, tel.: 736 270 577

Ev. č. průkazu: 739384-0

Vyhotoveno dne: 22.06.2025

Podpis:

