

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Výškovická 2551/98, 2552/100

PSČ, obec: 700 30 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Zábřeh nad Odrou [714305], st. 3032

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8146,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

A

63

Velmi  
úsporná

B

95

Úsporná

C

126

Méně úsporná

D

182

Nehospodárná

E

237

Velmi  
nehospodárná

F

292

Mimořádně  
nehospodárná

G

C  
111


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 833,9 (93 %)
- Elektřina - 60,2 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupe tepla budovy

0,66 W/(m<sup>2</sup>.K)

D



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

48 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

110 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D



Vytápění

65 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

39 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D

Energetický specialista: Ing. Dana Kaniová, CSc.

Osvědčení č.: 1151

Kontakt: D.Kaniova@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 552334.0

Vyhotoveno dne: 11.12.2023

Podpis: