

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Fučíkova, 458 / 1

PSČ, místo: 68201, Vyškov

K.ú., parcelní č.: Vyškov (788571), 546

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 974

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 192.9
elektřina: 11.4
energie okolního prostředí: 5.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.81 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	121 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	216 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	174 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	0.01 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	31.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	9.92 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 637222.0

Vyhotoveno dne: 22.09.2024

Podpis: