

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sírkařská 981-986

PSČ, obec: 342 01 Sušice

K.ú., parcelní č.: Sušice nad Otavou [759601], p.č.st. 2008, st.2009, st.2010, st.2011, st.2012, st.2013


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 11053,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 1492,2 (95 %)
- Elektrina - 82,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,81 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	75 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	142 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	94 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	41 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Václav Vlček

Osvědčení č.: 0377

Kontakt: vlcek@vlcekvaclav.cz

Ev. č. průkazu: 672504.0

Vyhotoveno dne: 18.12.2024

Podpis:

