

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo: 702 00, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava (713520), 4143

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1079

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

48.7

Velmi
úsporná

B

73.0

Úsporná

C

97.3

Méně úsporná

D

140

Nehospodárná

E

182

Velmi
nehospodárná

F

225

Mimořádně
nehospodárná

G

B
55.8

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 72.8
■ elektřina: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.58

W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

37.2

kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

71.5

kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

46.7

kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.1

kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.72

kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 711391/0

Vyhotoveno dne: 03.04.2025

Podpis:

Ing. Martin Řepišťák
Energetický specialista
Číslo: 089