

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz vypracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nová Ves, 50

PSČ, místo: 27034, Čistá

K.ú., parcelní č.: Nová Ves u Rakovníka (705446), 239

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 145

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 15.7
- elektřina: 9.5
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	114 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	209 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	150 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	47.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	10.8 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 595727.0

Vyhotoveno dne: 17.05.2024

Podpis