

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ústí nad Labem, PSČ 400 11

PSČ, místo: Stará ul. 2491, 2492, 2493, 2494

Typ budovy: Bytový panelový dům

Plocha obálky budovy: 3007,48 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,42 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 2502,12 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

289,8

308,3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Stanovena

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení / klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:


Jiné:

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 280,5

■ Elektrina ze sítě - 9,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C		81				31	4
D	0,56						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		202,9				77,7	9,3

Zpracovatel: Ing. Miloš Hruška

Kontakt: milos.hruska@volny.cz

606879370



Osvědčení č.: 0292

Vyhotoveno dne: 31.10.2016

Podpis: