

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Hodolany 569, k.ú. 710873,**

p.č. 180/33

PSČ, místo: **77900, Olomouc-Hodolany**

Typ budovy: **Budova pro obchodní účely**

Plocha obálky budovy: **941.78** m²

Objemový faktor tvaru AV: **0.55** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **542.16** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

126.7


217.6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 85.6
■ elektrická energie: 41.1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimofundně doporučené							
A							
B							
C						4.8	70.9
D							
E							
F	0.69	158					
G							
Mimofundně nevhodnost							
Hodnoty pro celou budovu							
MWh/rok		85.7				2.6	38.4

Zpracovatel: Ing. Jiří Pavelka

Kontakt: Husova 1509/15, 74101, Nový Jičín

728385308 / pavelkaprojekty@gmail.com

Osvědčení č.: 0929

Vyhotoveno dne: 24.8.2015

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148