

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lískovec, 244

PSČ, místo: 738 01, Frýdek-Místek

K.ú., parcelní č.: Lískovec u Frýdku-Místku (684899), 4494/2

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 227

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

50.7

Velmi
úsporná

B

76.1

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

146

Nehospodárná

E

190

Velmi
nehospodárná

F

235

Mimořádně
nehospodárná

G

G
441


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 57.9
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 35.3
- tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 23.5
- elektřina: 5.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.33 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

271 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

540 kWh/(m²·rok)



Vytápění

514 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22.0 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

3.47 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 603687.0

Vyhotoveno dne: 10.06.2024

Podpis: