

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zelnice II, 1602; 1603
PSČ, místo: 68401, Slavkov u Brna
K.ú., parcelní č.: Slavkov u Brna (750301), 354/78
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2560 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 224.5
elektřina: 9.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	55.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.07 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	32.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.56 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 585291.0
Vyhotoveno dne: 15.04.2024
Podpis