

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Prouzova 792/6
PSČ, obec: 190 00 Praha 9
K.ú., parcelní č.: Vysočany [731285], 306
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2166,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 456,2 (91 %)
Elektřina - 46,7 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,16 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	128 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	232 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	205 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: EkoWATT CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 2002

Kontakt: info@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 649652.0

Vyhotoveno dne: 08.10.2024

Podpis:



Digitálně podepsal
Ing. Gabriela
Krajcarová
Datum: 2024.10.28
11:59:51 +01'00'