

ATELIER

DEK

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka číslo: 2020-005391-VšoM

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
ve znění pozdějších předpisů

Bytový dům
Spojovací 2606 a 2607
Praha – Žižkov
130 00



Zdroj: www.google.cz/maps

Energetický specialista

Ing. Ctibor Hůlka
Číslo oprávnění: 269

Evidenční číslo

270558.0

Datum vydání

9.3.2020

Verze dokumentu

První vydání

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Spojovací 2606 a 2607/44 a 42,**
k.ú. 727415, p.č. 2838/1 a 2853/1

PSČ, místo: **130 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3049.64** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.34** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2921.35** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	59								
Velmi úsporná B	89								
Úsporná C	119	110	110			115	111		
Méně úsporná D	178								
Nehospodárna E	237								
Velmi nehospodárna F	296								
Mimořádně nehospodárna G									

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

320.2

336.1