

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Objekt: Bytový dům
Adresa: Vinohradská 3216/163, 165
100 00 Praha 10 – Strašnice
kraj Hlavní město Praha
Majitel: Společenství vlastníků jednotek
domu Vinohradská 3216
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 – Strašnice




Předkládá: Tzb-energ
Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví
Ing. Markéta Pavlová
tel: 777 214 916, e-mail: tzb-energ@seznam.cz
web: www.tzb-energ.cz

Autorizace: Ing. Pavel Kolouch, energetický auditor č.0999
Platnost průkazu do: 28.12.2024

vydaný podle zákona č. 498/2006 Sb., o úsporách energie, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Plocha obálky budovy: **16320.7** m²
Objemový faktor tvaru A/V: **0.24** m²/m³
Celková energeticky vztažná plocha: **22682.9** m²




Celková dodaná energia
(Energie na vstupe do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

2826.5

3604.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Stanovena

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:


Jiné:

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 2437.7
 ■ Elektrická energie: 488.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C							
D	0.82	91.2		8.8		16.6	8.1
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		2068.0		200.0		376.0	183.0

Zpracovatel: Ing. Pavel Kolouch

Kontakt:

Osvědčení č.: 0999

Vyhотовeno dne: 28.12.2014

Podpis:

