

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 823
PSČ, místo: 252 42, Jesenice
K.ú., parcelní č.: Jesenice u Prahy (658618), 823
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 494 m²

FOTO

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 28.9
elektřina: 1.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	61.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	52.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	7.38 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.93 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová
Osvědčení č.: 1024
Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 608168.0
Vyhотовeno dne: 12.06.2024
Podpis:

Jana Helišová