

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lechowiczova, 2841/17  
 PSČ, místo: 70200, Ostrava  
 K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava (713520), 2202/61  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 2006 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.67 W/(m <sup>2</sup> ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Vytápění	67.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	32.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	4.41 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 663921.0

Vyhotoveno dne: 06.12.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Veronika Novotná