

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: parc.č. 1308/1
PSČ, obec: 691 72 Morkůvky
K.ú., parcelní č.: Morkůvky [699284], parc.č. 1308/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 210,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 15,6 (73 %)
Elektrina - 5,7 (27 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	62 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	101 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: ing. Petr Veleba
Osvědčení č.: 459
Kontakt: Petr.Veleba@email.cz

Ev. č. průkazu: 484855.0
Vyhotoveno dne: 22.02.2023
Podpis: