


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mniší, 177
PSČ, místo: 742 21, Kopřivnice
K.ú., parcelní č.: Mniší (697664), 243
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 232 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 98.5
■ Elektřina: 1.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.29 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	267 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	430 kWh/(m²·rok)	G
	Vytápění	397 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	6.74 kWh/(m ² ·rok)	E

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 816155.0

Vyhotoveno dne: 17.02.2026

Podpis: