

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: ---

PSČ, obec: 739 34 Šenov

K.ú., parcelní č.: Šenov u Ostravy [762342], 2886/188


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 139,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 8,0 (48 %)
- Elektřina - 5,8 (35 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 2,8 (17 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,22 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	64 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	119 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	88 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Energie a budovy, s.r.o.

Osvědčení č.: 1842

Kontakt: milan.olszar@email.cz

Ev. č. průkazu: 321732.0

Vyhotoveno dne: 30.11.2020

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV
Stavební úřad Šenov
okres Ostrava - město



*č.j. Kollw 00066/2021/2
17.5.2021 (Kollw)*