

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Blahnickova, 575 / 1  
**PSČ, místo:** 130 00, Praha  
**K.ú., parcelní č.:** Žižkov (727415), 239  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 2084 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

← 56,5

Velmi  
úsporná

**B**

← 84,8

Úsporná

**C**

← 113

Méně úsporná

**D**

← 163

Nehospodárná

**E**

← 212

Velmi  
nehospodárná

**F**

← 261

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**E**

208

Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 264,7  
■ elektřina: 81,8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.02 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	81.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	165 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>F</b>
Vytápění	129 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
Chlazení	-	
Nucané větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4.20 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Karolína Pflieglerová

Osvědčení č.: 2081

Kontakt: webio@email.cz

Ev. č. průkazu: 794058.0

Vyhotoveno dne: 11.11.2025

Podpis: Karolína Pflieglerová  
Digitálně podepsal Ing.  
Karolína Pflieglerová  
Datum: 2025.11.11 16:28:28  
ev/007