

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bajkalská 1253/2, 1253/4, 1255/6, 1255/8

PSČ, obec: 708 00, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Poruba-sever [715221], 1596


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3382,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 457,8 (95 %)  
Elektřina - 26,3 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,66 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	69 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>143 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	93 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	44 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Dana Kaniová, CSc.

Osvědčení č.: 1151

Kontakt: D.Kaniova@seznam.cz / 777 723 344 / www.energo.cz



Ev. č. průkazu: 624699.0

Vyhotoveno dne: 15.08.2024

Podpis: