

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Hvězdy, 2521, 2522
PSČ, místo: 272 01, Kladno
K.ú., parcelní č.: Kročehlavy (665126), 30
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztázná plocha: 7053

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 445.4
■ elektřina: 17



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	32.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	65.5 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	41.6 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21.8 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	2.13 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 699589.0
Vyhотовeno dne: 31.01.2025
Podpis: