


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Mantov, 7  
PSČ, místo: 33301, Chotěšov  
K.ú., parcelní č.: Mantov (653187), st.10  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 230

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 42.7  
■ elektřina: 4.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	110 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>206 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>E</b>
	Vytápění	190 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>E</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	3.84 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Josef Vaněk

Osvědčení č.: 685

Kontakt: josef.vanek@o2active.cz

Ev. č. průkazu: 553614.0

Vyhotoveno dne: 14.12.2023

Podpis: