

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dr. Martíňka, 1157/53, 1158/55, 1159/57, 1160/59, 1161/61

PSČ, místo: 70030, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Hrabůvka (714585), st. 1184


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 12373 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1432.8
■ elektřina: 64




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.82 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	121 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	77.7 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	38.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.80 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tereza Novotná

Osvědčení č.: 1535

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 671283.0

Vyhotoveno dne: 09.12.2024

Podpis: Osoba určena:

Ing. Tereza Novotná

KLASIFIKACE PRŮKAZU